



Pianka termoelastyczna z pamięcią kształtu (Memory foam)



Toronto to materac najnowszej generacji z wkładem, którego wierzchnia część wykonana z pianki termoelastycznej o gęstości 50 kg/m³ i grubości 8 cm połączona jest z 10-cm warstwą pianki wysokoelastycznej stanowiącą podstawę tego materaca. Dzięki specjalnym nacięciom na styku tych dwóch warstw nawet w największe upały woda, którą oddajemy w nocy w postaci potu, zostaje wydalona tymi poprzecznymi kanalikami na zewnątrz.



TORONTO

- jednostronny, średnio twardy

1. pokrowiec typu dżersej
 2. dodatkowy pokrowiec wewnętrzny dla ochrony wkładu materaca
 3. pianka termoelastyczna o grubości 8 cm (gęstość 50 kg/ 1m³)
 4. pianka wysokoelastyczna o grubości 10 cm (gęstość 35 kg/ 1m³)
- * wysokość materaca ok. 21 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca

Nakładki materacy


NAKLADKA PIANKOWA

- tkanina typu dżersej
- pianka wysokoelastyczna 3 cm
- * wysokość nakładki 4 cm



NAKLADKA LATEKSOWA

- możliwość wyboru tkaniny pokrowca: Lavenda, Silver, Smart Clima
- lateks 3 cm
 - * wysokość nakładki 4 cm



NAKLADKA TERMOELASTYCZNA

- możliwość wyboru tkaniny pokrowca: Lavenda, Silver, Smart Clima
- pianka termoelastyczna 4 cm lub 6 cm
 - * wysokość nakładki 5 cm lub 7 cm



Poduszki z pianki termoelastycznej

Poduszki z pianki termoelastycznej zapewniającej idealne podparcie szyi i głowy z możliwością wyboru pokrowca typu Lavenda, Silver, Smart Clima



Contoured 60x40x12



Shaped 50x40x11



Classic 60x40x10



Profile 60x43x11



kanaliki wentylacyjne

Wybierz pokrowiec na swoją poduszkę



Lavenda Zdrowie i piękno




Silver Zrelaksuj się śpiąc



Smart Clima Naturalna kontrola temperatury


NEW ELEGANCE

FURNITURE




LIVERPOOL

Kolorystyka
dąb Sonoma trufel / biel alpejska



FLORENCJA

Kolorystyka: dąb Halifax/biały połysk



STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k.

98-400 Wieruszów, Polesie 25

tel. +48 62 7842632, tel. +48 62 7842498, fax +48 62 7841100

www.newelegance.pl

e-mail: info@stolwitmeble.pl

Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana jedynie w celach informacyjnych!
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w opracowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją +/- 2 cm. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.



www.newelegance.pl

KOLEKCJA 2018

system CUBIC VARIA



ZESTAW A



ZESTAW B



ZESTAW C




ZESTAW A

ZESTAW B

ZESTAW C

KORPUS

FRONTY



biel Alpejska



miedziany



złoty



orzech Tiepolo



orzech Palermo



system SLEEP VARIA



wezglowie 2100



wezglowie 2101



wezglowie 2102





wezglowie 2700



wezglowie 2200



wezglowie 2103




KOLORYSTYKA WNĘTRZA, FRONTÓW I COKOŁÓW



szary platynowy




dąb Lancelot



śnieżnobiały



dąb Sonoma



biel Alpejska



orzech Ravena



dąb Lefkas

sypialnia MALAGA



PODSTAWY
ŁÓŻEK



Podstawa A (Standard)



Podstawa B (Bonell)



Podstawa C (Pocket)



Podstawa D (Bonell Lux)



Podstawa E (Pocket Lux)



Podstawa G

Podstawa łóżka kontynentalnego R z pojemnikiem na pościel

Podstawa R łóżek kontynentalnych gwarantuje wysoki komfort, a jednocześnie pozwala na dodatkowe wykorzystanie przestrzeni pod materacem. Unikatowa wysokość podstawy pozwala uzyskać maksymalną wysokość łóżka, a ponadto sprawia że pojemność schowka jest ogromna.

Podstawa R

- rama wykonana z drewna
- lamele: 20 elastycznych listew o szerokości 53 mm
- odstęp pomiędzy lamelami 40 mm
- pianka T25 1 cm gr.
- wołok o gramaturze 500 g
- Fibertex



Podstawa M wolnostojąca
• wszystkie strony podstawy tapicerowane



obszerny pojemnik
wymiary wewnętrzne pojemnika dla podstawy
o szerokości 90 cm 192x82x23 cm



uchylenie podstawy R




4 strony tapicerowane **brak możliwości mocowania wezglowia**

Podstawa łóżka kontynentalnego P z pojemnikiem na pościel

Podstawa P


- rama wykonana z drewna
- lamele: 20 elastycznych listew o szerokości 53 mm
- odstęp pomiędzy lamelami 40 mm
- pianka T25 1 cm gr.
- wołok o gramaturze 500 g
- Fibertex



obszerny pojemnik
wymiary wewnętrzne pojemnika dla podstawy o szerokości 90 cm 192x82x18 cm



podnoszenie przy podwójnym materacu



MASZ-2D3S lewa
szafa 2D
szer. 90 cm
wys. 209 cm
gl. 54 cm



MASZ-3D3S lewa
szafa 3D
szer. 135 cm
wys. 209 cm
gl. 54 cm



MAKO-1D3S lewa
komoda
szer. 105 cm
wys. 89 cm
gl. 45 cm



MASZ-2D3S lewa
komoda
szer. 150 cm
wys. 89 cm
gl. 45 cm



MASZ-2D3S prawa
szafa 2D
szer. 90 cm
wys. 209 cm
gl. 54 cm




MASZ-3D3S prawa
szafa 3D
szer. 135 cm
wys. 209 cm
gl. 54 cm



MAKO-1D3S prawa
komoda
szer. 105 cm
wys. 89 cm
gl. 45 cm



MASZ-2D3S prawa
komoda
szer. 150 cm
wys. 89 cm
gl. 45 cm



WYBARWIENIE
KORPUS
i FRONTY



biel Alpejska



jesion Ładoga






dąb Nebraska

MEBLE HOTELOWE WYKONUJEMY NA ZAMÓWIENIE



szafa TV MAXI



biel Alpejska



szary platynowy



dąb Lancelot





dąb Sonoma



dąb Lefkas

szafa TV MINI



orzech Tiepolo





orzech Rockpile

system CREMONA



Kolorystyka: dąb Sonoma jasny / cappuccino










elementy systemu CREMONA





 OXSZ-100 szafa 2D szer. 85/95/105 cm wys. 203 cm gl. 61 cm	 OXKO-2D3S komoda szer. 139 cm wys. 84 cm gl. 45 cm	 OXKO-3S komoda szer. 90 cm wys. 84 cm gl. 45 cm	 OXBT-3S biurko szer. 112 cm wys. 75 cm gl. 50 cm	 OXST-IS stolik nocny szer. 51 cm wys. 40 cm gl. 42 cm	 OXLP łóżko z pojemnikiem szer. 97/147/167/187 cm wys. 100 cm, gl. 222 cm	 OXL łóżko bez pojemnika szer. 97/147/167/187 cm wys. 100 cm, gl. 222 cm	 OXKR krzesło szer. 46 cm wys. 81 cm gl. 52 cm	 OXLU-1 lustro szer. 100 cm wys. 50 cm	 NYSZP-3D szafa 3D szer. 271 cm wys. 213 cm gl. 68 cm	 NYSZP-2D szafa 2D szer. 182 cm wys. 213 cm gl. 68 cm	 NYKO-2D5S komoda szer. 151 cm wys. 94 cm gl. 46 cm	 NYKO-3S komoda szer. 101 cm wys. 96 cm gl. 46 cm	 NYBI biurko szer. 101 cm wys. 78 cm gl. 60 cm	 NYKR krzesło szer. 46 cm wys. 81 cm gl. 52 cm	 NYT/NYTP łóżko - wezgl. tapicer. szer. 97/127/147/167/187 cm wys. 95 cm, gl. 208 cm 1) bez pojemnika NYT 2) z pojemnikiem NYTP	 NYL/NYLP łóżko z oświetleniem szer. 97/127/147/167/187 cm wys. 95 cm, gl. 208 cm 1) bez pojemnika NYL 2) z pojemnikiem NYLP	 NYST-IS stolik nocny szer. 51 cm wys. 44 cm gl. 42 cm
--	--	---	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---




 BASZ-4D szafa 4D szer. 187 cm wys. 210 cm gl. 62 cm	 BASZ-3D szafa 3D szer. 142 cm wys. 210 cm gl. 62 cm	 BAKO-2D4S komoda szer. 142 cm wys. 90 cm gl. 45 cm	 BAST-IS stolik nocny szer. 45 cm wys. 40 cm gl. 42 cm	 1) bez pojemnika BAL 2) z pojemnikiem BALP BAL/BALP łóżko szer. 149/169/189 cm wys. 95 cm gl. 207 cm	 BALU-1 lustro szer. 125 cm wys. 65 cm	 NYSZ-3D2S	 NYSZ-5D2S	 NYSZP-2D	 NYSZP-3D	 NYL łóżko z oświetleniem bez pojemnika	 NYLP łóżko z oświetleniem z pojemnikiem	 NYKO-2D5S	 NYKO-3S	 NYST-IS	 NYLU-1	 NYBI
--	--	---	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---

LONDYN

Kolorystyka
dąb Lindberg / trufla uni

WIEN

Kolorystyka
dąb Lefkas / piaskowy połysk





MANHATTAN

Kolorystyka
dąb Nebraska / biały połysk

OXFORD

Kolorystyka
dąb Lancelot / biel alpejska





TAPCZAN POZIOMY



TAPCZAN PIONOWY



Kolorystyka: dąb Nebraska, dąb sonoma jasna, dąb sonoma czekolada, szary platynowy, śnieżnobiały

Kolorystyka: dąb Nebraska, dąb sonoma jasna, dąb sonoma czekolada, szary platynowy, śnieżnobiały


STELAŻE DO ŁÓŻEK BEZ POJEMNIKA

CLASSIC




- stelaż rolowany o wysokości ok. 3 cm
- 18 elastycznych listew o szerokości 53 mm
- francuski pas kauczukowy
- odstęp między listwami 55 mm

ECONOMIC DUO



- samodzielny montaż
- 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
- wysokość stelaża ok. 3 cm
- odstęp między listwami 32 mm

STANDARD



- 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
- 5 listew z regulacją twardości
- wysokość stelaża ok. 5 cm
- odstęp między listwami 25 mm

STANDARD PLUS



- ręczna regulacja pozycji zagłówka
- 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
- 5 listew z regulacją twardości
- wysokość stelaża ok. 5 cm
- nadaje się do stosowania z materacami piankowymi i lateksowymi
- odstęp między listwami 25 mm

STANDARD MAX PLUS



- ręczna regulacja pozycji zagłówka i podnóżka
- 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
- 5 listew z regulacją twardości
- wysokość stelaża ok. 5 cm
- nadaje się do stosowania z materacami piankowymi i lateksowymi
- odstęp między listwami 25 mm

PREZYDENT STANDARD



- 5 listew z regulacją twardości
- wysokość stelaża ok. 7 cm
- nadaje się do stosowania z materacami piankowymi i lateksowymi
- stelaż regulowany elektrycznie z dwoma silnikami firmy HETTICH zapewnia płynną regulację
- posiada funkcję awaryjnego opuszczania
- 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
- odstęp między listwami 30 mm

EXELLENT



Stelaż wysokiej jakości zbudowany z elementów sprężynujących, strukturą przypominającą plastry miodu. Tego typu zastosowanie zapewnia znacznie większą elastyczność punktową wszystkich stref podparcia ciała. Elastyczne elementy stelaża umożliwiają niezależny ruch we wszystkich płaszczyznach co pozwala na lepsze rozłożenie ciężaru oraz bardziej skuteczną wentylację materaca.

- wysokość stelaża 10 cm
- 11 rzędów platform po 5 platform sprężynujących na każdym poziomie
- szerokość platform 12,5 cm x 12,5 cm
- 15 platform z regulacją twardości w części lędźwiowej
- 5 lat gwarancji

STELAŻE DO ŁÓŻEK Z POJEMNIKIEM

RAMA STANDARD L53


- 24 elastyczne listwy o szerokości 53 mm
- odstęp między lamelami 25 mm
- rama metalowa o przekroju 40 x 30 mm
- wysokość stelaża około 55 mm



RAMA KOMFORT L38

- 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
- odstęp między lamelami 25 mm
- rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
- wysokość stelaża około 70 mm
- 6 lameli z regulacją twardości

Elastyczne uchwyty typu duoflex zapewniają podwójną amortyzację i brak tzw. martwej strefy w środkowej części stelaża.



kolekcja materacy STANDARD

WINDSOR 22

- jednostronny, sprężysty

NOWOŚĆ

1. pokrowiec typu dżersej
 2. dodatkowy pokrowiec wewnętrzny dla ochrony wkładu materaca
 3. pianka wysokoelastyczna 2 cm
 4. pianka termoelastyczna 3 cm
 5. pianka wysokoelastyczna 7 cm
 6. flizelina
 7. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) - 6 cm (255 sprężyn na 1 m² powierzchni materaca)
 8. wołók o gramaturze 500 g/m
 9. pianka twarda 3 cm
- * wysokość materaca ok. 22 cm
* 5 lat gwarancji na wkład materaca



WINDSOR 27

- jednostronny, sprężysty

NOWOŚĆ


1. pokrowiec typu dżersej
 2. dodatkowy pokrowiec wewnętrzny dla ochrony wkładu materaca
 3. pianka wysokoelastyczna 2 cm
 4. pianka termoelastyczna 3 cm
 5. pianka wysokoelastyczna 7 cm
 6. flizelina
 7. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) - 11 cm (255 sprężyn na 1 m² powierzchni materaca)
 8. wołók o gramaturze 500 g/m
 9. pianka twarda 3 cm
- * wysokość materaca ok. 27 cm
* 5 lat gwarancji na wkład materaca



ALASKA

- dwustronny, średnio twardy

1. pokrowiec typu dżersej
 2. pianka T25 o grubości 3 cm
 3. wołók o gramaturze 500g
 4. sprężyny typu bonnel z ramkami (108 sprężyn na 1m² powierzchni materaca)
- * wysokość materaca ok. 20 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca



DENVER

- dwustronny, średnio twardy


1. pokrowiec typu dżersej
 2. pianka T25 o grubości 3 cm
 3. wołók o gramaturze 500g
 4. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) (255 sprężyn na 1m² powierzchni materaca)
- * wysokość materaca ok. 20 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca



ATLANTIS

- jednostronny, średnio twardy


1. pokrowiec typu dżersej
 2. pianka termoelastyczna o grubości 4 cm (gęstość 50 kg/ 1m³)
 3. wołók o gramaturze 500g
 4. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) (255 sprężyn na 1m² powierzchni materaca)
 5. pianka T25 o grubości 3 cm
- * wysokość materaca ok. 20 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca



DAKOTA

- dwustronny, średnio twardy/twardy


1. pokrowiec typu dżersej
 2. pianka T25 o grubości 3 cm
 3. mata kokosowa o grubości 1,5 cm
 4. wołók o gramaturze 500g
 5. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) (255 sprężyn na 1m² powierzchni materaca)
- * wysokość materaca ok. 21 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca



CANADA

- dwustronny, średnio twardy

1. pokrowiec typu dżersej
 2. płyta lateksowa o grubości 3 cm (gęstość 65 kg/ 1m³)
 3. wołók o gramaturze 500g
 4. sprężyny kieszonkowe (7 strefowe) (255 sprężyn na 1m² powierzchni materaca)
 5. pianka T25 o grubości 3 cm
- * wysokość materaca ok. 20 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca



AZALIA

- jednostronny, średnio twardy

1. pokrowiec typu dżersej
 2. pianka termoelastyczna o grubości 4 cm (gęstość 50 kg/ 1m³)
 3. wołók o gramaturze 500 g
 4. sprężyny kieszeniowe Micro 576 sprężyn na 1 m²
 5. pianka T25
- * wysokość materaca ok. 21 cm
* 3 lata gwarancji na wkład materaca

